



nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Vyřizuje: Milan Vaculík
Telefon: 465 385 240
E-mail: milan.vaculik@lanskroun.eu
Čj.: MULA 13591/2022
Počet listů dokumentu: 6
Spisový znak: 91.3
V Lanškrouně 14.9.2022

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována ve smyslu „Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ jako podklad pro podání nabídek vyzvaných účastníků v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6.000.000,- Kč bez DPH.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Vyzýváme Vás ve smyslu znění čl. 5.3. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun, k podání nabídky na veřejnou zakázku:

„VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ – LANŠKROUN“

1) Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Lanškroun
Sídlo:	nám. J. M. Marků 12, Lanškroun - Vnitřní město
PSČ	563 16 Lanškroun
IČ:	00279102
DIČ:	CZ699003828
Tel.:	465 385 238
Bank. spojení, č.ú:	19-2725611/0100
Zastoupený:	Mgr. Radim Vetchý, starosta města
Kontaktní osoba:	Milan Vaculík, tel. 465 385 240

2) Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je kvalitně provedené dílo vstupních objektů do městských lesů v Lanškrouně v souladu s **Projektovou dokumentací č. zak.: 1826** ve stupni pro provádění stavby, dále jen „PD“ zpracovanou projektantem Ing. Jaroslavem Vlachem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby – ČKAIT: 1005035.

3) Popis prací:

Stavba bude členěna na dílčí celky:

3.1) SO 01 – Infotabule u Olšovského rybníka

3.2) SO 02 – Vstupní brána

3.3) SO 03 – Infosloupek

Ad. 3.1) SO 01 – Infotabule u Olšovského rybníka

Jedná se o vstupní objekt v počtu 1 kus. Základy – řešeny formou základového pasu uloženého v nezámrzné hloubce na hutněném štěrkopískovém polštáři. V případě výskytu vyšší hladiny podzemní vody (vzhledem k blízkosti vodní plochy) je vhodné použít místo standardního betonu uvedeného na výkrese betonu vodostavebního.

Svislá nosná konstrukce – celý objekt je řešen formou svislých subtilních prvků v kombinaci dřevěných lepených či masivních hranolů a cortenových desek. Objekt je půdorysně řešen jako oblouk s průchodem od stávající cesty k hladině rybníku. Střední část oblouku je řešena ze zmíněných dřevěných hranolů, boční části jsou řešeny cca metr vysokými cortenovými pláty, které mohou zároveň sloužit jako stojany na kolo s možností uzamčení (provlečení zámku výřezem v plátu – detail bude řešit architekt). Svislé dřevěné hranoly jsou mezi sebou distancovány vodorovnými ocelovými prvky složenými z průběžné nerezové závitové tyče a vymezovacích prstenců z nerezové duté tyče navlečené na závitovou tyč mezi jednotlivými sloupky. Závitová tyč bude na koncích stažena šrouby a tak bude zajištěno přesné svislé vymezení jednotlivých sloupků.

Ve spodní části jsou dřevěné sloupky kotveny pomocí cortenových či nerezových patek kotvených do betonového základu, na tyto ocelové prvky jsou dřevěné sloupky navlečeny přes středový zářez a nakotveny dvojicí nerezových zapuštěných šroubů a mitek.

Tři pole celého oblouku jsou vyplněny plošně cortenovým plechem, který bude v horní části mít vodorovné ploché ukončení. Na dvou polích budou viset informační hliníkové sendvičové panely s infografikou – budou výměnné a investor je tak bude moci aktualizovat. Na posledním plošném dílci bude vyřezán nápis – grafiku bude řešit architekt s dodavatelem a investorem.

Dále je celý oblouk doplněn dvojicí lavic – ty jsou řešeny masivní dubovou zaoblenou deskou sedáku, který je kotven do dvou postranních cortenových desek, které jsou prokotveny přímo na základ.

Průchod obloukem je řešen jako dřevěná fošnová plocha, ukončená na straně rybníku několika masivními dubovými schodišťovým stupni. Fošny plochy jsou kotveny na tři příčné nosné hranoly, které jsou kotveny opět přes nerezové kotvy do betonového základového pasu. Ten je v místě schodišťových stupňů odsakován tak, aby na něj přímo mohly být uloženy schodišťové stupně.



Podrobnější popis – viz. výkresová část projektové dokumentace.

SO 02 – Vstupní brána

Jedná se o prostorově jednodušší prvek, který bude realizován v počtu 4 kusů, využívající opět svislých dřevěných hranolů kotvených do betonového základového pasu – způsob kotvení, rozměry dřevěných prvků, řešení základového pasu – to vše je ve stejném technickém schématu jako u SO 01. Vstupní brána má zamezovat volnému průjezdu do lesa např. na koních, proto je v horní části průchodu umístěn propojovací cortenový pás s vyřezaným nápisem. Na průchozím širším dřevěném profilu pak bude opět umístěna cortenová deska s připevněnou hliníkovou sendvičovou deskou s infografikou, snímateľnou.

Průchod branou bude řešen zpevněnou plochou z kamenné kusové dlažby vložené do pískového lože, obruba bude z kamene, žulové desky či betonu.

Další podrobnosti – viz. výkresová část projektové dokumentace.

SO 03 – Infosloupek

Nejjednodušší prvek ze všech objektů, který bude realizován taktéž v počtu 4 kusů – jedná se vždy o jeden dřevěný sloupek s bočnicí z cortenu, ve kterém bude vyřezán nápis a bude na něm umístěna hliníková infotabulka. Sloupek bude kotven do betonové základové patky. Další technické detaily – viz. výkresová část projektové dokumentace.

4) Vybraný dodavatel sám na vlastní náklady zajistí (související činnosti):

- označení staveniště dle „PD“
- ochranu a zajištění staveniště proti krádežím
- projednání, schválení a instalaci přechodného dopravního značení včetně příslušného povolení
- bezpečnost osob a ochranu majetku v průběhu realizace zakázky
- úklid po dokončení stavby
- opatření k zajištění pořádku, udržování přístupových cest, ochrany životního prostředí včetně evidence a řádné likvidace odpadů
- opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
- plán BOZP na staveništi
- stanovisko o existenci inženýrských sítí v místech hloubení základových pasů
- dílenské výkresy přesného řešení kotvení jednotlivých prvků (od architekta)
- návrh a grafické řešení hliníkových sendvičových infotabulí, které budou kotveny na jednotlivé objekty a to včetně jejich způsobu uchycení a případné demontáže (ve spolupráci s architektem a investorem)

5) Zadávací dokumentace obsahuje:

- výzvu k podání nabídky
- projektovou dokumentaci
- slepý rozpočet s rekapitulací nákladů a krycím listem
- formulář - Krycí list nabídky (příloha č. 1) a čestné prohlášení (příloha č. 2)



- návrh smlouvy o dílo

Uchazečům, kteří si požádají o poskytnutí zadávací dokumentace, bude tato zaslána elektronickou poštou. Žádost o poskytnutí dokumentace může účastník zaslat poštou nebo si ji vyžádat elektronicky na adrese milan.vaculik@lanskroun.eu, případně lucie.bilanska@lanskroun.eu

6) Požadavek zadavatele, návrh základních obchodních podmínek:

- Návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace, vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění ještě před podpisem smlouvy o dílo.

7) Doba a místo plnění zakázky:

Zadavatel předpokládá plnění zakázky v těchto termínech 01.03.2023 – 31.08.2023. Místo plnění zakázky je katastrální území města Lanškroun. Přesné umístění je určeno v projektové dokumentaci.

8) Prokázání způsobilosti:

Dodavatel je povinen splňovat základní způsobilost v rozsahu uvedeném v § 74 zákona. Splnění základní způsobilosti prokazuje prohlášením (vzor viz. příloha č.2).

Profesní způsobilost prokazuje účastník podle § 77 zákona předložením kopie

a) Prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

Prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to přesně Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

9) Způsob podávání nabídek

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně je lze poslat poštou na adresu zadavatele. Doručení nabídky je možné taktéž kurýrní službou, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice), nám. J. M. Marků 5, Lanškroun. Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

10) Termín podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.10.2022 v 10:00 hod.



11) Požadované náležitosti nabídky:

Pokud nebude nabídka podána prostřednictvím nástroje E-ZAK, bude předložena v písemné podobě v uzavřené obálce, označené nápisem **NEOTVÍRAT, nabídka: „VSTUPNÍ OBJEKTY MĚSTSKÝCH LESŮ – LANŠKROUN“**

Nabídka musí obsahovat :

- „Krycí list nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace. Cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH, včetně DPH
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Doklady prokazující profesní způsobilost
- Nabídkovou cenu, podloženou kalkulací (rozpočty). Veškeré podklady k rozpočtu jsou přílohou zadávací dokumentace a je nutné je vyplnit, jiné formáty nebudou akceptovány a budou důvodem k vyřazení uchazeče. Nabídková cena musí krýt veškeré náklady s kompletním provedením zakázky tak, aby byla plně funkční a v souladu s platnými předpisy v době plnění
- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče

12) Způsob hodnocení nabídek:

Předložené nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**, která, musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase plnění. Dodavatel musí současně splňovat podmínky zadavatele, stanovené v této výzvě a v zadávací dokumentaci. Z výběrového řízení může být vyloučen uchazeč, který má vůči zadavateli nedoplatky, nesplacené závazky a rovněž účastník, který se v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

13) Další informace zadavatele:

Místo plnění zakázky je veřejně přístupné, uchazeči jej mohou navštívit individuálně. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a soutěž zrušit a to i bez uvedení důvodu.

14) Vyřazení nabídky

Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení. O vyřazení bude zadavatel informovat uchazeče písemně v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.



15) Povinnost uzavřít smlouvu

Pokud se z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.


Mgr. Radim Vetchý
starosta města

