




LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	Typ
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDBNÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVŘZENÉ STUPNÍČKOVÉ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-HF
	NAVŘZENÉ STUPNÍČKOVÉ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-HF

Legenda zařízení přednětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKY:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁDĚNO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAKNY, 3x NÍŽÍ TEPLOTA ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACNÍ ŠACHTĚ PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DS.		STUPĚN:	DPS
VYPRACOVAL:	PETR STUDENÝ, DS.		DATUM:	02/2023
INVESTOR:	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MÁRKU 12, 563 01 LANŠKROUN IČO: 01727524		MĚŘÍTKO:	1:50
ZAKÁZKA:			Č. VÝKRESU	C. PARÉ
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, Lanškroun			D.1.4.3.11	
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace				
VÝKRES: Půdorys 4.NP, část B				