





LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘEZENÉ POTRUBÍ CÍRULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘEZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-18F
	NAVŘEZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-18F

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKY:**
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁDĚNO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAHNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACNÍM ŠACHTĚ PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZDRAŽÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PETR STUDENÝ, DS.		 Petr Studený DS.
VYPRACOVAL: PETR STUDENÝ, DS.		ZÁČ. LNEK 50, 569 01 LANŠKROUN tel: 732 575 266, e-mail: petex@centrum.cz IČO: 01727524
INVESTOR: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MARKU 12, 569 01 LANŠKROUN		STUPĚN: DPS
ZAKÁZKA:		DATUM: 02/2023
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kolářova, Lanškroun		MĚŘITKO: 1:50
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace		Č. VÝKRESU: C. PARÉ
VÝKRES: Půdorys 2.NP, část A		D.1.4.3.06