



POHLED "B" - DĚLÍCÍ STĚNA M 1 : 25



POHLED "A" - VSTUPNÍ STĚNA KÓJÍ M : 25



POZNÁMKY :

- NOSNÁ KONSTRUKCE KÓJÍ BUDE SVAŘENA Z OCELOVÉHO PROFILU L 50/50/5.
- KONSTRUKCE BUDE UKOTVENA PŘES KOTEVNÍ PLECHY POMOCÍ HMOŽDIN A VRUTŮ K PODLAZE A KE STĚNÁM.
- VÝPLŇ MEZI KONSTRUKCÍ BUDE VYTVOŘENA VSAZENÝMI PANELY (OZN. 2) A OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI (OZN. 3).
RÁM DVEŘÍ MŮŽE BÝT PŘI POŽADAVKU INVESTORA NA VĚTŠÍ TUHOST VYROBEN Z OCEL. JACKLU 40/40/2 MM
- DVEŘE BUDOU ZAVĚŠENY NA PANTY A NA RÁM DVEŘÍ BUDOU PŘÍVAŘENY DOLE A NAHOŘE DORAZY ZAVÍRÁNÍ.
- CELÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA DVOJNÁSOBNÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM SVĚTLE ŠEDÉHO ODSTÍNU.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ PRO SKLEPNÍ KÓJE PŘEKONTROLOVAT !!

VÝPIS MATERIÁLU PRO KÓJE (bez prořezu)

- 1 OCELOVÝ PROFIL L 50/50/5 265 bm
- 2 PEVNÝ VÝPLŇOVÝ PANEL :
- RÁM Z PROFILU L 30/30/5 MM 380 bm
- SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø 4 MM OKA 50/50 MM 55 m2
- 3 OTEVÍRAVÉ DVEŘE :
- RÁM Z PROFILU L 50/50/5 MM 120 bm
- SVAŘOVANÁ SÍŤ Ø 4 MM OKA 50/50 MM 28 m2
- 4 OCELOVÉ ZÁVĚSY (PANTY) – 2 KS/DVEŘE 46 KS
- 5 UZAVÍRACÍ (ZAMYKACÍ) MECHANISMUS – PETLICE S VYSACÍM ZÁMEM . . . 23 KS
- 6 KOTEVNÍ ÚCHYTKY VÝPLNÍ A DORAZY DVEŘÍ Z PÁSOVICE 30/5 61 bm
- 7 KOTEVNÍ ŠROUBY A HMOŽDINY 205 KS (DO BETONOVÉ PODLAHY A ZDIVA) VČETNĚ PLECHŮ P5 – 60/60 MM . . . 100 KS

DATUM REVIZE REVISION DATE	VYPRACOVAL CREATED BY	VYDAL ISSUED BY	POPIS REVIZE REVISION DESCRIPTION



INVESTOR / OBJEDNATEL : MĚSTO LANŠKROUN nám. J.M.Marků 12 563 01 Lanškroun IČ 00279102		NÁZEV AKCE : PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kollárova č.p. 445	
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH + GENERÁL. PROJ. : NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz		STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU	
PROJEKTANT ČÁSTI : NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinů 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz		ČÁST PROJEKTU : D1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Antonín Němec		NÁZEV PŘÍLOHY : SKLEPNÍ KÓJE	
VYPRACOVAL : Ing. Antonín Němec		OZNAČENÍ : D1.1 - 21	
DATUM 1.VYDÁNÍ : II. 2025		PARÉ : E	
STUPEŇ PD : DSP		FORMÁT : A2	
ZAKÁZKA Č. : 2025.1782		MĚŘITKO : 1 : 50	