

- POZNÁMKA:**
- POTRUBÍ VNITŘNÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z HŘBLOVITÉHO ZVUKOVÉ IZOLAČNÍHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU.
  - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, ČÁSTEČNĚ V PODLAŽÍ, PŘEPÍNEČNÉ PŘÍCHYTKY A ZAKRYTO.
  - STUDNĚ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO PO STĚNĚ A POD STŘOPENÍ 1.PP A POD PODLAHOU 1.NP.
  - POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE Z PROVEDENO Z NÁTERBU L.PP-ČI S CENOVÝMI VLAKNY, S KŮŽÍ TEPLOTNÍ ROZDÍLNOSTÍ MEZI CÍLOUPLASTOVÁ TRUBKA Z PPR.
  - POTRUBÍ POŽARNÍ VODY BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVÁNÍM SPOJOVÁNĚHO ISOVÁNÍM.
  - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEPÍNEČNÉ PŘÍCHYTKY A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STŘOPENÍ.
  - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ROZVÁZ Z NIKELOVANÝM VÁNY A ROZVÁZ Z PŘEBĚHNĚHO POLYETHYLENU.
  - VNĚJŠÍ TYPY ZABŮŽOVACÍCH PŘEMĚŤU A BATERIE DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
  - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEPISU VÝROBCE.

ZNAČKA	POPIS	TYP
—	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
—	VENKOVNÍ SPRAŠKOVÁ KANALIZACE	PVC KG S18
—	VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	PVC KG S18
—	NAVŘZENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG S14
—	NAVŘZENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG S14
—	NAVŘZENÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SMÁKOVÁNÍ PE POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDNĚ VODY	PP-CT 18F
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-CT 18F
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY	PP-CT 18F
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽARNÍ VODY	LSOVANÁ OCEL
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - ve stěně	HŘBLOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - pod stropem	HŘBLOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SMÁKOVÁNÍ PE POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ POŽARNÍ VODY	PP-CT 18F
—	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	LSOVANÁ OCEL
—	NAVŘZENÉ OPADNÍ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE	HŘBLOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ OPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC KG S14



INVESTOR / OBJEDNATEL : MĚSTO LANŠKROUN nám. J.M. Mártku 12 583 01 Lanškroun IČ: 00279102		NÁZEV AKCE : PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kolářova č.p. 445	
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - GENERAL, PROJ.: NĚMEC - projekce, s.r.o. Duk. Hrdinu 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz		STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROJEKTANT ČÁSTI : S Studený, DIS. Ing. Petr Studený, DIS. Ing. Petr Studený, DIS. Ing. Petr Studený, DIS.		NÁZEV PŘÍLOHY : Půdorys 1.PP - kanalizace	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Petr Studený, DIS.		OZNAČENÍ : D1.2.2.02	
DATUM 1. VYDÁNÍ : III. 2023		ZAKAZAČ : III. 2023, 1762	
STUPEŇ PD : DPS		PÁŘE : 1:50	
VYPRACOVAL : Petr Studený, DIS.		MĚŘÍTKO : 1:50	