



POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVĚDENO Z HŘIŠTOVÉHO ZVUKOVÉ IZOLAČNÍHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU.
- PŘIPOJENÍ A OPĚVNĚNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, ČÁSTEČNĚ V PODLAŽÍ, PŘEPONECH PŘÍČHTKAMÍ A ZAKRYTO.
- SÍLOVNĚ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO PO STĚNĚ A POD STŘEŠNÍ 1 PP A POD PODLAHOU 1.NP.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE Z PROVĚDENO Z KAPTEKULU PP-ACI S OCELOVÝMI VÁNKY.
- SÍLOVNĚ PŘÍČHTKAMÍ BUDE PROVĚDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVANÝM SPOUJOVÁNÍM ISOVÁNKU.
- PŘIPOJENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEPONECH PŘÍČHTKAMÍ A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STŘEŠNÍ.
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZOLAČ Z MINERÁLNÍ VLNY A ZOLAČ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VŠECH TYPŮ ZARÍZOVACÍCH PŘEMĚNŮ A BATERIÍ DĚ VYBERU INVESTOR PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZNAČKA	POPIS	TYP
—	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
—	VEKOVNÍ SPÁŠKOVÁ KANALIZACE	PVC-KS S18
—	VEKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	PVC-KS S18
—	NAVŘZENÉ LEŽNÉ POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-KS S14
—	NAVŘZENÉ LEŽNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-KS S14
—	NAVŘZENÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SIVŘOVANÉ PE POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUPEŇNÉ VODY	PP-ROCT-HF
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLE VODY	PP-ROCT-HF
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ ÚŽITKOVÉ VODY	PP-ROCT-HF
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	ISOVÁNKÁ OCEL
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE - ve stěně	HŘIŠTOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE - pod stropem	HŘIŠTOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SIVŘOVANÉ PE POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-ROCT-HF
—	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	ISOVÁNKÁ OCEL
—	NAVŘZENÉ OPĚVNĚNÍ POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE	HŘIŠTOVÉ ZVUK. IZ. POTRUBÍ
—	NAVŘZENÉ OPĚVNĚNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-KS S14



INVESTOR / OBJEDNATEL:	MAŽEVÁK:
MĚSTO LANŠKROUN nám. J. M. Marku 12 583 01 Lanškroun IČ: 00279102	PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kolářova č.p. 445
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH • GENERAL PROJ.:	STUPEŇ DOKUMENTACE
NĚMEC - projekce s.r.o. Duk. Hrdinu 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	DOKUMENTACE PRO PROVĚDENÍ STAVBY
PROJEKTANT ČÁSTI:	NAZEV PŘÍLOHY:
S. Studený DIS.	Půdorys 3.NP
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	DATA VYVOZÁNÍ: DATA VYVOZÁNÍ: ZAKAZATEL:
Petr Studený, DIS.	III. 2025 III. 2025 2025.1782
VYPRACOVAT:	STUPEŇ DPS FORMÁT MĚŘÍTKO
Petr Studený, DIS.	DPS 8x44 1:50