



















ZNAČKA	POPIS	TPP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	VEŘKOVNÍ SPRAŠLOVÁ KANALIZACE	P/C/G S/N8
	VEŘKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	P/C/G S/N8
	NÁVRŠENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE	P/C/G S/N4
	NÁVRŠENÉ LEŽATÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	P/C/G S/N4
	NÁVRŠENÉ VYTLAČNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SVAŘOVÁNÉ PE POTRUBÍ
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-AC/8F
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-AC/8F
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ ÚŽITKOVÉ VODY	PP-AC/8F
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LS/POVAK OCEĽ
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - na stěně	HDPE OČE DUVK. LE POTRUBÍ
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - pod stropem	HDPE OČE DUVK. LE POTRUBÍ
	NÁVRŠENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	SVAŘOVÁNÉ PE POTRUBÍ
	NÁVRŠENÉ STOLPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-AC/8F
	NÁVRŠENÉ STOLPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LS/POVAK OCEĽ
	NÁVRŠENÉ POŘADNÍ POTRUBÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE	HDPE OČE DUVK. LE POTRUBÍ
	NÁVRŠENÉ POŘADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	P/C/G S/N4

[illegible]

INVESTOR /OBJEDNATEL:	MĚSTO LANŠKROUN nam. J.M. Máneka 12 563 01 Lanškroun IC: 00279102	
ARCHITEKTONICKÝ NÁMĚT - GENERÁL. PROJ.	NĚMÉC - projekce s.r.o. Duk. Hrdina 345, Lanškroun www.nemec-projekce.cz	
PROJEKTANT ČASTÍ:	Pař Studný, DIS.	
PROJEKTOVATELSTVÍ Číslo 1732/2024 IČ: 0171294	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pař Studný, DIS.	
VYPRACOVÁNÍ:	Pař Studný, DIS.	
NÁZEV AKCE:	PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM Lanškroun, ul. Kořálkova č.p. 445	
STUPEŇ DOKUMENTACE	ČÁST PROJEKTU: D1. 2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
STUPEŇ TVORBY	DATUM 1. TVORBY: DATUM 2. TVORBY: ZAKÁZKA Č.:	
III. 2025	III. 2025	2025/1782
STUPEŇ PD:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
DIS	A3x4	1:50
NÁZEV PŘÍLOHY:	OMÁČENÍ:	D1.2.2.07