PRVEK / VÝPIS TR 90x50x3, DL. 3090 mm
POČET: 1 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS TR 90x50x3, DL. 1295 mm
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS TR 70x70x3, DL. 1090 mm
POČET: 5 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS TR 40x40x2.5, DL. 1475 mm
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS L 130x65x8, DL. 1130 mm
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS L 100x50x6, DL. 2930 mm
POČET: 1 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS L 75x50x6, DL. 1430 mm
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS L 40x40x5, DL. 1240 mm
POČET: 3 ks 1 : 10

PRVEK / VÝPIS VÍČKO P3-84/44
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS VÍČKO P3-64/64
POČET: 5 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS PÁS. 8/30, DL. 330 mm
POČET: 3 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS P6-50/50
POČET: 2 ks 1 : 10

PRVEK / VÝPIS ZÁVIT. TYČ M16, DL. 175 mm + KONTRAMATKA
POČET: 2 ks 1 : 10

PRVEK / VÝPIS POUZDRO PRO M16, DL. 100 mm
POČET: 2 ks 1 : 10

PRVEK / VÝPIS P10-130/130
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS P16-260/260
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS P8-260/260
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS P16-200/200
POČET: 2 ks 1 : 10



PRVEK / VÝPIS PLECH LISTKOVÝ TL. 3 mm
POČET: 1 ks 1 : 10



VÝPIS PRVKŮ PRO 1 ZAVĚŠENÝ BALKÓN

OZN.	POPIS		POČET V DÍLCI		HM kg/1 ks	HMOTNOST
	TR 90x50x3, DL. 3090 mm	S 235 JRH (1.0039)	1	ks	18,39 kg	18,39 kg
	TR 90x50x3, DL. 1295 mm	S 235 JRH (1.0039)	2	ks	7,71 kg	15,42 kg
	TR 70x70x3, DL. 1090 mm	S 235 JRH (1.0039)	5	ks	6,49 kg	32,45 kg
	TR 40x40x2.5, DL. 1475 mm	S 235 JRH (1.0039)	2	ks	3,89 kg	7,78 kg
	L 130x65x8, DL. 1130 mm	S 235 JR (1.0038)	2	ks	13,45 kg	26,90 kg
	L 100x50x6, DL. 2930 mm	S 235 JR (1.0038)	1	ks	20,05 kg	20,05 kg
	L 75x50x6, DL. 1430 mm	S 235 JR (1.0038)	2	ks	8,08 kg	16,16 kg
	L 40x40x5, DL. 1240 mm	S 235 JR (1.0038)	3	ks	3,68 kg	11,05 kg
	PLECH LISTKOVÝ TL. 3 mm	S 235 JR+N (1.0038)	1	ks	94,90 kg	94,90 kg
	VÍČKO P3-84/44	S 235	2	ks	0,09 kg	0,18 kg
	VÍČKO P3-64/64	S 235	2	ks	0,10 kg	0,20 kg
	PÁS. 8/30, DL. 330 mm	S 355 J2 (1.0577)	2	ks	0,62 kg	1,24 kg
	P6-50/50	S 235	2	ks	0,05 kg	0,10 kg
	ZÁVIT. TYČ M16, DL. 270 mm + KONTRAMATKA	8.8	2	ks	0,46 kg	0,92 kg
	POUZDRO PRO M16, DL. 250 mm	8.8	2	ks	0,55 kg	1,10 kg
	P10-130/130	S 235 JR (1.0038)	2	ks	1,34 kg	2,68 kg
	P16-260/260	S 235 JR (1.0038)	2	ks	8,54 kg	17,08 kg
	P8-260/260	S 235 JR (1.0038)	2	ks	4,27 kg	8,54 kg
	P16-200/200	S 235 JR (1.0038)	2	ks	5,02 kg	10,04 kg
	ŠROUB M16/500 + 2 x MATICE M16 + 2 x PODLOŽKA	8.8	8	ks	1,11 kg	8,88 kg
	LEPENÁ KOTVA M12 MIN. DÉLKA VLEPENÍ 250 mm	8.8	8	ks	0,35 kg	2,80 kg
HMOTNOST 1 BALKÓNU						291,0 kg

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Luboš Majer	Ing.Patrik Štancl, PhD.	
INVESTOR: Město Lanškroun, J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Lanškroun, st.p.č. 1444		
PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM LANŠKROUN, ul. KOLLÁROVA č.p. 445	FORMÁT	A2
	DATUM	6/2025
	STUPEŇ	REALIZACE STAVBY
	Č. ZAKÁZKY	
ZAVĚŠENÝ BALKON - VÝPIS MATERIÁLU	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.3.15.