



STŘEŠNÍ KRYTINA - STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA, HLINÍK PŘÍRODNÍ

SOKL - OBKLAD Z DESEK FERMACELL, FASÁDNÍ NÁTÉR ŠEDÝ

FASÁDA OMÍTKA DEKORATIVNÍ BARVA ŽLUTÁ PÍSKOVÁ

VÝPLNĚ OTVORŮ PLAST, BARVA DEKOR DŘEVA TMAVĚ HNĚDÝ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - LAKOVANÝ PLECH, BARVA HNĚDÁ

Krajní zóna 6ks hmoždinek/ m2

Vnitřní zóna 6ks hmoždinek/ m2

Před vlastní realizací budou provedeny výtahné zkoušky a únosnost hmoždinky v tahu porovnána s uvažovanou hodnotou ve výpočtu! Při použití dodavatelem certifikovaného systému dle Evropského technického schválení ETA, je možno přepočítat počet kotev dle použitého systému a vyzkoušených hodnot Rpanel a Rjoint. Je nutné provést dle těchto skutečností nový statický posudek!

polystyren šedý EPS lambd. D 0,031 W/mK

minerální vata lambd.D 0,034 W/mK

ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ

+/- 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBA VSTUP I.NP

VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ FRIS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ FRIS	PROJEKTANT PROFESE: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMÁŠ FRIS ČESKÁ TREBOVÁ ČKAIT 0700871	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMÁŠ FRIS ČESKÁ TREBOVÁ TEL: 737 482 580
STAVEBNÍK: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun			STUPEŇ: DVZ
OBJEDNATEL: Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.			DATUM: 03/2025
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU DOBROVSKÉHO 66, LANŠKROUN			MĚŘÍTKO 1:100
			PARÉ: Č. VÝKRESU:
VÝKRES: POHLEDY			15.