

**Rez A-A**

FALCOVANÝ PLECH  
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ cca 25mm  
MEZERA TVOŘENÁ LATĚMI 80mm  
PŮVODNÍ ŽIVIČNÁ KRYTINA  
CEMENTOVÝ POTĚR 30mm  
ŠKVÁROVÝ NÁSYP VE SPÁDU  
ROHOŽ ZE SKELNÉ VLNÝ  
STROP – NOSNÍKY PZT 1a–570,  
VLOŽKY PLM2–30  
OMÍTKA

ŠKVÁRA prům. cca 100mm  
KONSTRUKCE STROPU  
(SKLADBA NEOVĚŘENA)

HLINIKOVÁ KRYTINA  
NA LATÍCH

+9.240  
+9.105  
1825  
585  
120  
3860  
3300  
+10.930  
3%  
+9.065  
290  
100  
150  
2525  
2675  
1550  
850  
275  
100  
225  
400  
+6.150  
550  
200  
630  
1620  
1370  
1620  
1390  
1300  
740  
580  
720  
1250  
790  
2315  
+0.000  
-2.640

CEMENTOVÝ POTĚR 20mm  
BETONOVÁ MAZANINA 65mm  
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA  
lamd. 0,055 15mm  
ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ 225mm  
OMÍTKA 10mm

DUBOVÉ VLYSY DO TMELU 20mm  
BETONOVÁ MAZANINA 65mm  
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA  
lamd. 0,055 15mm  
ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ 225mm  
OMÍTKA 10mm

+/- 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBA VSTUP I.NP

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT PROFESE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ING. TOMAŠ FRÍŠ	ING. TOMAŠ FRÍŠ	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMAŠ FRÍŠ ČESKÁ TREBOVÁ ČKAIT 0700871	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. TOMAŠ FRÍŠ ČESKÁ TREBOVÁ TEL: 737 482 580
STAVEBNÍK: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun			STUPEŇ: DVZ
OBJEDNATEL: Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.			DATUM: 03/2025
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU DOBROVSKÉHO 66, LANŠKROUN			MĚŘITKO 1:50
			PARÉ:
VÝKRES: ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV			Č. VÝKRESU:  6.