



S NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

HLADKÁ, SKLÁDANÁ, VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA – TYP ČESKÁ ŠABLOBNÁ 400 x 400 MM
 LATĚ 60/40 – IMPREGNOVANÉ
 KONTRALATĚ 60/40 – IMPREGNOVANÉ
 POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ 2. STUPNĚ, TŘ. A)
 VYSPRAVENÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ
 TRÁMY KROVU – KROKVE
 PODSTŘEŠNÍ ODVĚTRANÝ PROSTOR

O OKRAJ STŘECHY

OKAPOVÝ PLECH – OKRAJ STŘECHY : HLADKÝ POLAKOVANÝ PLECH (ODSŤÍN ČERVENÝ)
 PODKLADNÍ STRUKTUROVANÁ VRSTVA – DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY
 PRKENNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM – IMPREGNOVANÝ
 KONTRALATĚ 40/60 MM – IMPREGNOVANÉ (UPEVNĚNÉ KE ZDIVU)
 CEMENTOVÝ POTĚR ZDIVA VE SPÁDU MIN. 7°

R OBVODOVÁ ŘÍMSA

HLADKÝ FALCOVANÝ TITANZINKOVÝ PLECH
 PODKLADNÍ STRUKTUROVANÁ VRSTVA – DLE PŘEDPISU VÝROBCE PLECHU
 NOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU MIN. 7°
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÍMSY

ZODP. PROJEKTANT :	KRESLIL :	 projekce s.r.o. Dukelská 345, 563 01 Lanškroun tel. 602425047 E-mail: nemeo@inlan.cz	
ING. ANTONÍN NĚMEC	ING. ANTONÍN NĚMEC		
INVESTOR :	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J.M. MARKŮ 12, 563 01 LANŠKROUN		
AKCE :	OPRAVA STŘECHY ZŠ ul. Dobrovského, Lanškroun	ČÍSLO ZAK.	2017.1632
ČÁST PROJEKTU :	D.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	ÚČEL	DSP+DPS
VÝKRES :	ŘEZ B – B	DATUM	XII. 2017
		MĚŘÍTKO	1 : 75
		ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ :
		D.01 – 05	