



S NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

HLADKÁ, SKLÁDANÁ, VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA – TYP ČESKÁ ŠABLOBNA 400 x 400 MM
 LATĚ 60/40 – IMPREGNOVANÉ
 KONTRALATĚ 60/40 – IMPREGNOVANÉ
 POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ 2. STUPNĚ, TŘ. A)
 VYSPRAVENÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ
 TRÁMY KROVU – KROKVE
 PODSTŘEŠNÍ ODVĚTRANÝ PROSTOR

O OKRAJ STŘECHY

OKAPOVÝ PLECH – OKRAJ STŘECHY : HLADKY POLAKOVANÝ PLECH (ODSTÍN ČERVENÝ)
 PODKLADNÍ STRUKTUROVANÁ VRSTVA – DLE PŘEDPISU VÝROBCE KRYTINY
 PRKENNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM – IMPREGNOVANÝ
 KONTRALATĚ 40/60 MM – IMPREGNOVANÉ (UPEVNĚNÉ KE ZDIVU)
 CEMENTOVÝ POTĚR ZDIVA VE SPÁDU MIN. 7°

R OBVODOVÁ ŘÍMSA

HLADKÝ FALCOVANÝ TITANZINKOVÝ PLECH
 PODKLADNÍ STRUKTUROVANÁ VRSTVA – DLE PŘEDPISU VÝROBCE PLECHU
 NOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU MIN. 7°
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÍMSY

| | | | |
|--------------------|---|---|-----------|
| ZODP. PROJEKTANT : | KRESLIL : |  projekce s.r.o. Dukelská 345, 563 01 Lanškroun tel. 602425047 E-mail: nemecek@inlan.cz | |
| ING. ANTONÍN NĚMEC | ING. ANTONÍN NĚMEC | | |
| INVESTOR : | MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J.M. MARKŮ 12, 563 01 LANŠKROUN | | |
| AKCE : | OPRAVA STŘECHY ZŠ ul. Dobrovského, Lanškroun | ČÍSLO ZAK. | 2017.1632 |
| ČÁST PROJEKTU : | D.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | ÚČEL | DSP+DPS |
| VÝKRES : | ŘEZ C – C | DATUM | XII. 2017 |
| | | MĚŘÍTKO | 1 : 75 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU : | PARÉ : |
| | | D.01 – 06 | |