



LEGENDA

- Komunikace - asfaltový beton
- Zámková dlažba tl. 80mm
- Zeleň - Ohumování tl. 100mm
- Vsakovací dlažba - tl. 80mm
- Chodník - dlažba tl. 60mm
- Žulové kostky do mc
- Reliéfní dlažba
- Zazubení asfaltových vrstev
- Změna materiálu bez převýšení - žulové kostky do mc
- Manipulační plocha vyznačená nátěrem
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK podstupnice s výškovým rozdílem 10cm přírodní - povrch standard - 150x250x500
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘEJEZDOVÝ podstupnice s výškovým rozdílem 2cm přírodní - povrch standard - 150x150x500
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK - V NABĚHU přírodní - povrch standard - 150x150x500
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK - ZAPUŠTĚNÝ přírodní - povrch standard - 150x150x500
- Vodorovné dopravní značení
- Pod chodníkový prospustek DN 100
- Svahování vsakovacích průlehů 1:10-1:15

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Vodovod
- Kanalizace
- Kabel el. NN
- Kabel el. VN
- Sdělovací vedení - Cetin
- NN - Cetin
- Plynovod
- Stávající veřejné osvětlení
- VO
- Nové veřejné osvětlení
- Nová LED svítidla
- Zrušené veřejné osvětlení
- Chráněná ohebná dvouplášťová korugovaná
- Nová výsadba vzrostlých stromů podrobně řešeno samostatnou PD

----- Etapa I. Rozdělení stavby na dvě etapy  
----- Etapa II.



Vsakovací průlehy nad inženýrskými sítěmi, budou vytvořeny do hloubky, tak aby nedošlo ke snížení krytí inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. V případě nutnosti budou provedeny sondy, k určení hloubky uložení inž. sítí.

VECTURA Pardubice, s.r.o. 17. listopadu 233, Pardubice, 530 02		tel.: 777 736 644 www.vecturapardubice.cz email: info@vecturapardubice.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kvaček	VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pospíšil	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček	
INVESTOR: Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, 563 01	OBEC: Lanškroun	DATUM:	3/2021
KRAJ: Pardubický		FORMÁT:	1050x594mm
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		MĚŘÍTKO:	1:250
NAZEV STAVBY: Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun		STUPĚŇ:	DPS
NAZEV VÝKRESU: Celkový a koordinační situační výkres		ČÍSLO ZAKÁZKY:	267-18-DUR-DSP
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU:
			C.3