



nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu
Vyřizuje: Bc. Petra Juřinová
Telefon: 465 385 283
E-mail: petra.jurinova@lanskroun.eu
Sp. zn.: OŽP/33201/2020/PJu
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 52.1
Skartační lhůta: V/5
Čj.: MULA 33475/2020

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233
530 02 Pardubice

V Lanškrouně: 04.01.2021

Stanovisko odboru životního prostředí ke stavbě „rekonstrukce komunikace Seifertova a propojky k ulici Vančurova Lanškroun“.

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření k záměru: „**rekonstrukce komunikace Seifertova a propojky k ulici Vančurova, Lanškroun**“ z hlediska zájmů ochrany životního prostředí.

Katastrální území: **Lanškroun**
Pozemek: 981/1, 981/7, 981/6, 723/22, 981/45
Investor: **Město Lanškroun**

Odbor životního prostředí na základě Vaší žádosti vydává toto souhrnné stanovisko:

Orgán ochrany přírody: Ing. Aleš Dřimal

věcně a místně příslušný dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen *ZOPK*) se k záměru vyjadřuje takto:

- Podle krajinářské koncepce města Lanškroun, kterou zpracovala **Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D a která byla schválena radou města Lanškroun, je třeba každé min. třetí parkovací místo doplnit vzrostlým stromem. Předložená dokumentace tento požadavek respektuje.**
- Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., *ZOPK*. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
- Podle ustanovení § 5 odst. 3 *ZOPK* jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění mj. stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, **kterému lze zabránit technicky nebo ekonomicky dostupnými prostředky.**



- **Na pozemcích dotčených stavbou, rostou dřeviny.** Jedná se o **hodnotné stromy**. Některé dřeviny bude z důvodu realizace nutné pokácet!
- **Předložený materiál je vypracován, jakoby na tomto pozemku, nebo v jeho těsné blízkosti dřeviny nebyly (s výjimkou jedné dřeviny), přitom se jedná o velmi důležitou informaci!** Stromy v tomto materiálu nemají **vyznačen rozsah kořenové zóny**. OOP je toho názoru, že není respektována existence kořenového prostoru stromů.
- Podle § 7 odst. 1 ZOPK jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část – **kořenový systém**).
- Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme při provádění výstavby dodržování zásad **Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti**. Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). V kořenové zóně dřevin by nemělo být prováděno žádné snižování či zvyšování terénu, **výkopové práce** ani ukládání materiálů, zeminy apod. **V kořenovém prostoru dřevin (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m) se nemohou provádět výkopy.**
 - Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. **Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene.** V případě zásahu do kořenové zóny **budou použity bezvýkopové technologie** (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.
 - Inženýrské sítě realizované v blízkosti kořenové zóny dřevin budou zajištěny fólií proti prorůstání kořenů.
 - Stavební práce budou prováděny **v souladu se SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti** především musí být dodržovány následující zásady.
- 1. Případné výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
- 2. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
- 3. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné **individuální posouzení odborným dozorem**. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
- 4. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
- 5. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
 - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
- 6. Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.
- 7. Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s respektováním 2 až 4.



8. Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony (ve směru ke stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch.
 9. Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.
- **Z dokumentování průchodu pod dřevinami (postup prací a zdokladování realizovaných opatření) bude předloženo OOP Lanškroun společně se žádostí o stanovisko ke kolaudaci stavby.**

Orgán v oblasti nakládání s odpady: Zdeňka Motlová

Věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) vydává k uvedenému záměru toto vyjádření: **zájmy orgánu odpadového hospodářství jsou tímto záměrem dotčeny.**

K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, si musí investor (zástupce investora na základě plné moci) vyžádat závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. V žádosti je třeba uvést seznam odpadů (i jejich přibližné množství), které vzniknou realizací záměru a způsob jejich odstranění nebo využití v souladu se zákonem o odpadech.

Vzor žádosti o závazné stanovisko je umístěn na webových stránkách Města Lanškroun <https://formulare.obec21.cz/lanskroun?sekce=10>

Orgán ochrany ovzduší: Zdeňka Motlová

Věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává ke k uvedenému záměru toto vyjádření: **zájmy orgánu ochrany ovzduší jsou tímto záměrem dotčeny.**

Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

Orgán lesního hospodářství: Ing. Táňa Papíková 2 12. vodní

Orgán státní správy lesního hospodářství věcně a místně příslušný podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění, vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření: bez připomínek.

Vodoprávní úřad: Jiří Holub, Ing. Jiří Šebrle

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11



zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*), vydává v dané věci stanovisko:

V daném případě se jedná o kompletní stavební úpravu stávajících povrchů, zeleně a doprovodných zařízení v ulici Seifertova a propojce k ulici Vančurova v Lanškrouně.

Záměr realizace „**Rekonstrukce komunikace Seifertova a propojky k ulici Vančurova, Lanškroun**“ v kat. území Lanškroun je možný za podmínek a s upozorněními:

1. Vodoprávní úřad odsouhlasil záměr, kde povrch komunikace bude asfaltový, parkovací plochy zrealizovány z dlažby umožňující vsakování srážkových vod, chodníky ze zámkové dlažby a volné zelené plochy budou upraveny v mělké průlehy umožňující vsakování a pozdržování nevsáknutých srážkových vod. Uliční vpusti v průlezech budou umístěny nad dno průlehu tak, aby bylo možné maximální vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu s možností jejich krátkodobé akumulace, aniž by docházelo k zatápní povrchů komunikace a navazujících pozemků.
2. Vodoprávní úřad bude pozván na kontrolní den stavby ve fázi hrubé modelace průlehů (*před jejich dotvarování, ohumusení a zatravnění*).
3. Při stavebních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona. Zejména se jedná o ropné produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
4. Výkopový materiál, přebytečná zemina, zbylý stavební materiál a odpady ze stavby nebudou ukládány do vodních toků, na břehy vodních toků, ani v záplavových územích vodních toků.
5. Skládky sypkých materiálů a vytěžené zeminy budou zabezpečeny proti splavování.

Orgán ochrany ZPF: Bc. Petra Juřinová

Rekonstrukce komunikace se nedotkne zájmů na ochranu ZPF. Pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

Doba platnosti stanoviska odboru životního prostředí je 2 roky ode dne jeho vydání.

Bc. Petra Juřinová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Odbor stavební úřad Lanškroun