

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 01 Lanškroun

Vyřizuje: Jiří Holub
Telefon: 465 385 295
E-mail: jiri.holub@lanskroun.eu
Počet listů dokumentu: 3
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 231.2
Evidenční list č.: S 20/64
Spisová zn.: OŽP/25981/2020/JHo
Čj.: MULA 29626/2020

V Lanškrouně 21. října 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

účastníku řízení, podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Lanškroun,
IČ:00279102, CZ-NACE 84110, 011,
se sídlem **Nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun**

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, **ke stavbě „Stezka pod korunami stromů“ (*dále jen „projednávaný záměr“*)**.

Projednávaný záměr je umístěn na pozemcích parc. č. 508/2, 3891/6, 3947/1, st. 180/1 a st. 180/3 v kat. území Lanškroun, ve městě Lanškrouně, v kraji Pardubickém; číslo hydrologického pořadí 4-10-02-010, hydrogeologický rajón číslo 426 – Kyšperská.

Projednávaný záměr je situován z části na pozemku vodního toku Třešňovský potok, na pozemcích sousedících s pozemkem (daného) vodního toku a v záplavovém území (daného) vodního toku o hodnotě Q_{100} , Q_{20} a Q_5 , včetně jeho aktivní zóny.

Ve věci projednávaného záměru se jedná o realizaci nové komunikace směrově kopírující sousední vodní tok, výškově kopírující stávající terén a základní šířce komunikace 2,0 m, případně 1,5 m v Lanškrouně.

Součástí realizace bude výsadba, umístění 4 nových lamp veřejného osvětlení včetně kabelové přípojky těchto lamp a umístění prvků mobiliáře – 4 lavičky, informační panel a 2 koše. Srážkové vody budou vsakovány na pozemku stavebníka.

Součástí stavby bude i výměna (rekonstrukce) stávajícího zábradlí lemující opěrnou zeď vodního toku Třešňovský potok.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- 1. Na pozemku v záplavovém území vodního toku nebudou prováděny terénní úpravy, vedoucí k navýšení nivelety stávajícího terénu. Terén v záplavovém území vodního toku bude po dokončení stavby upraven do původní nebo nižší nivelety.**
2. Nivelety povrchů nové komunikace a napojení na stávající komunikace nebudou převyšovat niveletu okolního terénu; srážkové vody budou vsakovány v tělese nové komunikace se šterkovým povrchem nebo v navazujícím travnatém pozemku.
3. Zábradlí v záplavovém území vodního toku musí být vystavěno jako snadno demontovatelné.
4. Na výzvu povodňového orgánu nebo správce vodního toku, dále v případě průchodu povodňových vod vodním tokem Třešňovský potok nebo reálné možnosti průchodu povodňových vod z vodního toku Třešňovský potok předmětným pozemkem, bude demontovatelná část zábradlí demontována a uložena na místo, kde nebude zhoršovat odtokové poměry v době povodně (*nebude tvořit překážku povodňovým vodám*), nejlépe mimo záplavové území vodního toku. Odejmutá část zábradlí nebude uložena v aktivní zóně záplavového území. Uložená odejmutá část zábradlí bude zabezpečena proti odplavení.
5. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
6. Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály související s realizací záměru (*skládka vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, suť, nářadí, zařízení...*) budou přednostně skladovány mimo záplavové území. V případě potřeby jejich skladování v záplavovém území budou tyto materiály skladovány tak, aby jejich skladováním nemohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a dále nemohlo dojít k jejich rozplavení nebo odplavení.
7. Pojízdne stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku.
8. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.
9. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- 10. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek.**
11. Při realizaci prací je nutné v maximální možné míře eliminovat možnost vzniku havárie a případné úkapy či úniky závadných látek neprodleně odborně likvidovat.
12. Musí být splněny podmínky správce povodí a vodního toku Třešňovský potok – Povodí Moravy, s.p., Brno, vydané ve stanovisku pod č.j. PM-37318/2020/5203/Žu ze dne 9. září 2020 a to:

- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku.
- Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, pan Petr Březina, tel. 583 301 293, email: brezina@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací.
- Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Platnost souhlasu je dva roky od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil návrh oprávněného žadatele, Lanškrouna, se sídlem nám. J. m. Marků 12, 563 01 Lanškroun, zastoupen Ing. Jiřím Cihlářem, IČ 74598716, se sídlem Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, ze dne 15. září 2020, kterým bylo požádáno o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního zákona, k záměru realizace stavby „Stezka pod korunami stromů“, v kat. území Lanškroun.

Žádost byla doložena všemi povinnými podklady.

Vodoprávní úřad v dané věci dále upozorňuje:

1. Souhlas vodoprávního úřadu byl vydán pro realizaci stavby nové komunikace, umístění 4 lamp včetně kabelové přípojky, umístění 4 laviček, informačního panelu, 2 košů a výměně (rekonstrukci) stávajícího zábradlí. Pro realizaci jiných staveb a provádění terénních úprav v záplavovém území vodního toku je nutné požádat vodoprávní úřad Lanškroun o vydání souhlasu.
2. Souhlas vodoprávního úřadu k realizaci stavby nenahrazuje povolení nebo ohlášení k provedení stavby nebo jiné opatření jiných správních orgánů. Pro povolení předmětné stavby je kompetentní Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad.

3. Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
4. Správce povodí a vodního toku Třešňovský potok – Povodí Moravy, s.p., Brno, dále upozorňuje:
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledu a nebude se na jejich odstranění podílet.
 - Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržívat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zařazen
- Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, jako oprávněný žadatel
- b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu, zařazeni
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, jako správce vodního toku, jehož se řízení dotýká,
 - Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, jako obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona)

Po provedeném vodoprávním řízení lze konstatovat, že při splnění stanovených podmínek, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, je možné s projednávaným záměrem souhlasit.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně a tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Jiří Šebrle
referent odboru životního prostředí

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun (*obdrží Ing. Jiří Cihlár, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň*)

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

- Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk

DoručenkaID zprávy: **833907219****Odesílatel**

Jméno: Město Lanškroun (27tbq25), nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun, CZ

Příjemce

Jméno: Jiří Cihlář - Ing. Jiří Cihlář (t4kauhs), Orlické nábřeží 1029, 56501 Choceň, CZ

Obecné informace

Předmět:	S 20/64 - Stezka pod korunami stromů - Město Lanškroun
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	MULA 29626/2020
Spisová značka odesílatele (vaše):	OŽP/25981/2020/JHo
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 21.10.2020 11:10:17

Doručení: 22.10.2020 08:09:21

Události

Čas: 21.10.2020 11:10:16 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 21.10.2020 11:10:17 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 22.10.2020 08:09:21 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.