



č.j.: MULA 16164/2019

počet listů dokumentu: 4

počet příloh: 1

počet listů příloh: 13

spisový znak: 56.6

Kupní smlouva
uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:

Kupující: Město Lanškroun
Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČ: 00279102
DIČ: CZ699003828
Zastoupeno: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města
Číslo bankovního účtu: 438720459/0800
Dále jen „kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: KXN CZ, s.r.o.
Sídlo: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
IČ: 28784111
DIČ: CZ28784111
číslo účtu: 225059169/0600
Zastoupen: Zdeňkem Kotkem, jednatelem společnosti

dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem: „**Dodávka nábytku - Půdní vestavba ZŠ Smetanova**“.

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – Specifikace zboží prodávajícího.

2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). Předávací protokol bude vždy podepsán osobou oprávněnou k převzetí zboží. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.
- 2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí	2.648.080,- Kč
DPH 21% činí	556.096,80 Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	3.204.176,80 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- 3.2. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
- 3.3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
- 3.4. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
- 3.5. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu.
- 3.6. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), do **31.08.2019**.
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je budova Základní školy Lanškroun, B. Smetany 460, 563 01 Lanškroun.

V.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Záruční podmínky

- 5.1.** Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2.** Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží dle výrobce zboží. Záruční doba se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3.** Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy
- 5.4.** O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5.** Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

- 6.1.** V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
- 6.2.** V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z kupní ceny zboží včetně DPH za každý den prodlení.
- 6.3.** Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Splatnost smluvních pokut je do 10 dnů od doručení vyúčtování.
- 6.4.** Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.
- 6.5** V případě nedodání předmětu této smlouvy do termínu uvedeného v bodě 4.1 této smlouvy, prodávající musí uhradit všechny škody kupujícímu.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1.** Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 7.2.** Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII.

Závěrečná ujednání

- 8.1.** Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 8.5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 8.6 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR.
- 8.7 Tato smlouva byla schválena Radou města Lanškroun dne 03.06.2019, číslo usnesení 342/RM/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace prodávajícího

V Lanškrouně dne: - 3. 07. 2019

V Hradci Králové dne: 8.7.2019

Mgr. Radim Vetchý, starosta města
Kupující



Ing. Zdeňek Kotek, jednatel
Prodávající

KXN CZ, s.r.o.
Výrobce odborných učeben a laboratoří
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
IČ: 28784111, DIČ: CZ28784111



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Půdní vestavba ZŠ Smetanova v Lanškrouně - nábytek

Objekt:

Objednatel: Město Lanškroun

Zhotovitel:

Místo: Lanškroun

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2019

Č.	Zkrácený popis	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

M

M

2 648 080,00

nábytek

0,00

1	Kabinet fyziky a chemie-stůl	R01	Kancelářský stůl o rozměrech š150xh70xv76cm s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, oplepená 2mm ABS hranou technologií PUR, stolová podnož, spojovací most z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Skříňka se čtyřmi zásuvkami s centrálním zámkem, rozměry š40xh60xv70cm. Korpus a celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepeny 0,5mm ABS hranou technologií PUR na plnovýsuvcech pro vyšší zátěž s centrálním zámkem. Montáž na místě.	kus	2,000	11 340,00	22 680,00
2	Kabinet fyziky a chemie-židle	R02	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěraku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	2,000	4 090,00	8 180,00
3	Kabinet fyziky a chemie- skříň	R03	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka, rozměry š80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraňovaná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	3,000	8 210,00	24 630,00

Ing. Zdeněk
Kotek

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kotek
Datum: 2019.05.23
07:20:46 +02'00'

4	Kabinet fyziky a chemie-sestava skříněk	R04	Závěsná skřínka Tři závěsné skřínky úzké s plnými dvířky, rozměry 60xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce skřínky. Montáž na místě. Skřínka s umyvadlem Skřínka o rozměrech 60xh60xv90cm s umyvadlem. Páková baterie stojánková vysoká. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka s otvorem pro osazení dřeze ze spodu pracovní desky. Instalace rozvodů medií, montáž na místě. Skřínka Skřínka rozměrech 60xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě. Skřínka Skřínka o rozměrech 60xh60xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police, vrtáno průběžně přes celou výšku skřínky. Pracovní deska Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	1,000	40 830,00	40 830,00
5	Kabinet jazyků 05- stůl	R05	Kancelářský stůl o rozměrech 150xh70xv76cm s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR, stolová podnož, spojovací most z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Skřínka se čtyřmi zásuvkami s centrálním zámkem, rozměry 40xh60xv70cm. Korpus a celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 0,5mm ABS hranou technologií PUR na plnovýsuvch pro vyšší zátěž s centrálním zámkem. Montáž na místě.	kus	2,000	11 340,00	22 680,00
6	kabinet jazyků 05- židle	R06	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několiknásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěrku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka O 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	2,000	4 090,00	8 180,00
7	Kabinet jazyků 05- skřín	R07	Skřín vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka, rozměry 80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	3,000	8 210,00	24 630,00

8	Kabinet jazyku 05- sestava skříňek	R08	Závěsná skříňka Tři závěsné skříňky úzké s plnými dvířky, rozměry 60xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce skříňky. Montáž na místě. Skříňka s umyvadlem Skříňka o rozměrech 60xh60xv90cm s umyvadlem. Páková baterie stojánková vysoká. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska laminovaná s hranou ve tvaru bombátka s otvorem pro osazení dřeze ze spodní pracovní desky. Instalace rozvodů medií, montáž na místě. Skříňka Skříňka rozměrech 60xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska laminovaná s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě. Skříňka Skříňka o rozměrech 60xh60xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné police, vrtáno průběžně přes celou výšku skříňky. Pracovní deska laminovaná s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	1,000	40 830,00	40 830,00
9	Kabinet přírodovědný P06 - stůl	R09	Kancelářský stůl o rozměrech 150xh70xv76cm s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR, stolová podnož, spojovací most z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Skříňka se čtyřmi zásuvkami s centrálním zámkem, rozměry 40xh60xv70cm. Korpus a celé zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 0,5mm ABS hranou technologií PUR na plnovýsuvch pro vyšší zátěž s centrálním zámkem. Montáž na místě.	kus	2,000	11 340,00	22 680,00
10	Kabinet přírodovědný P06-židle	R10	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několiknásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěrku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	2,000	4 090,00	8 180,00
11	Kabinet přírodovědný P06 - skříň	R11	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka, rozměry 80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	3,000	8 210,00	24 630,00

12	Kabinet přírodovědný P06- sestava skříněk	R12	Závěsná skříňka Tři závěsné skřínky úzké s plnými dvířky, rozměry š60xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce skřínky. Montáž na místě. Skříňka s umyvadlem Skříňka o rozměrech š60xh60xv90cm s umyvadlem. Páková baterie stojánková vysoká. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka s otvorem pro osazení dřeze ze spodní pracovní desky. Instalace rozvodů medií, montáž na místě. Skříňka Skříňka rozměrech š60xh60xv90cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě. Skříňka Skříňka o rozměrech š60xh60xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Dvě přestavitelné poličky, vrtáno průběžně přes celou výšku skřínky. Pracovní deska Pracovní deska lamino s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	1,000	40 830,00	40 830,00
13	Učebna přírodopisu P03- stůl pro učitele - katedra	R13	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š150xh130/70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní a boční desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR, vložené do uzavřené kovové konstrukce chráněné ze všech čtyř stran uzavřeným profilem kovu. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka do tvaru "L" z jednoho kusu. Výsuvný mechanismus pro monitor s protizávažím umožňující zasunutí a uzamknutí LCD panelu pod úroveň pracovní desky. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm, technologií PUR. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je šíře 70cm, hloubka 35cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněný hranou ABS 0,5mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Skříňka pro PC tower. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, olepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Multimediální stůl o rozměrech š70xh70xv76cm se skládací pracovní deskou z kompaktní rezistent s prostorem pro vizualizer. Spodní část stolu s uzamykatelnými dvířky pro audio/video techniku. Konstrukce jackel 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm hranami ABS technologií PUR, krycí desky a dvířka chráněny ze všech čtyř stran kovem. Skříňka se školním zdrojem, korpus a zásuvka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou pro školní zdroj s plynulou regulací 0-24V a ve spodní části prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Čelo zásuvky a dvířka olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zdroj s plynulou regulací napětí 0-24V pro střídavý a stejnosměrný proud, výstup proudů 12A, s ručičkovými ukazateli nastaveného napětí a odebraného proudu. Samostatně zapínaný okruh pro žákovské pracovníště a samostatně zapínaný okruh pro žákovské pracovníště	kus	1,000	58 390,00	58 390,00

14	Učebna přirodopisu P03 - stůl pro žáky	R14	Žákovský laboratorní stůl s rozměry š120xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou, na rektifikačních nožičkách. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	15,000	9 200,00	138 000,00
15	Učebna přirodopisu P03- laboratorní stůl	R15	Laboratorní stůl s rozměry š130xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou, bočnice s uzavřeným profilem, na rektifikačních nožičkách. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Skříňka na mikroskopy s policí uzamykatelná, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Jedna police přestavitelná, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná. Montáž na místě.	kus	5,000	12 430,00	62 150,00
16	Učebna přirodopisu P03- židle pro učitele	R16	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několikánásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěraku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
17	Učebna přirodopisu P03- židle pro žáky	R17	Stavitelné židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, stohovatelný, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.	kus	30,000	1 650,00	49 500,00
18	Učebna přirodopisu P03- skříňka se dřezem	R18	Dřezová skříňka o rozměrech š60xh60xv90cm s kameninovým dřezem s osazením ze spodní pracovní desky, páková baterie stojánková vysoká. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, police a dno z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	2,000	42 560,00	85 120,00
19	Učebna přirodopisu P03- skříňka pod terárium	R19	Skříňka pod terárium, s plnými dvířky, rozměry š80xh50xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Horní pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	1,000	9 820,00	9 820,00
20	Učebna přirodopisu P03 - skříň A	R20	Skříň vysoká v horní otevřená, ve spodní části plná dvířka, rozměry š80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, otevřená horní část a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňe. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	1,000	6 920,00	6 920,00

21	Učebna přírodopisu P03 - skříň B	R21	Rozměry 80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, s pěti policemi, čtyři stavitelné, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	1,000	8 210,00	8 210,00
22	Učebna přírodopisu P03 - skříň C	R22	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v bočních lištách, ve spodní části čtyři zásuvky, se zámkem, rozměry 80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v bočních lištách z laminované dřevotřísky tl. 18mm a v dolní části čtyři zásuvky z laminované dřevotřísky na kuličkových plnovýsuvkách s centrálním zámkem, dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, boční lišty dvířek a čela zásuvek ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, se dvěma stavitelnými policemi, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	2,000	11 910,00	23 820,00
23	Učebna přírodopisu P03 - skříň D	R23	Skříň vysoká se čtyřmi plnými dvířky, rozměry 80xh50xv180cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní a dolní plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	2,000	7 510,00	15 020,00
24	Učebna přírodopisu P03- terárium	R24	Terárium, vybavení: kompaktní UVB žárovka, výhřevná lampa s krytem, denní osvětlení extra (trubice), substráty, misky, teploměr, vlhkoměr, spínací hodiny, el. roztržka, vápník, sypátko n5150a vápník, sěpiová kost, kniha o chovu suchozemských želv, fixační pásky, návod na zprovoznění terária, vodící lišty AL, větrání nerez, přední dvířka posuvná - vše zapojeno (kabely v hliníkových trubkách s vývodem vzadu 3 m). Rozměry 80xh50xv40cm. Montáž na místě.	kus	1,000	5 150,00	5 150,00
25	Jazyková učebna P08- stůl pro učitele	R25	"Učitelský jazykový stůl s roletkou, pro ovládací pult a dotykový LCD. Stůl učitele rozměr 150x70x76cm. s hliníkovou roletkou pro panel a LCD jazykové učebny, skříňka pro tover, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnými dvířky olepené 2mm ABS hranou technologií PUR a skříňka pro pomůcky s uzamykatelnými dvířky, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnými dvířky olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, konstrukce stolu kovové podnože opatřené komaxitem, krytování stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvka 230V s přepětovou ochranou, osm zásuvek 230V, zásuvka RJ45. Instalace rozvodů medií, montáž na místě."	kus	1,000	44 020,00	44 020,00

26	Jazyková učebna P08- stůl pro žáky	R26	Žákovský jazykový stůl ve tvaru elipsy, stolová podnož, středový tunel z laminované dřevotřísky, rozměry 120xh80xv76cm s pracovní deskou laminovaná dřevotřísky tl. 25mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm, stolová podnož z jeklu s komaxitovou povrchovou úpravou RAL, kryt rozvodů-sloupek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Mediový prostor se zásuvnou uzamykatelnou klapačkou, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou, ohraněno hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Čtyři zásuvky 230V, čtyři zásuvky RJ45, instalace rozvodů médií, montáž na místě.	kus	6,000	19 460,00	116 760,00
27	Jazyková učebna P08-židle pro učitele	R260	Otočná židle na kolečkách 1580 s područkami, základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěraku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
28	Jazyková učebna P08 - židle pro žáky	R27	Stavitelné židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, vzduchový polstr sedáku, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.	kus	24,000	1 650,00	39 600,00
29	Jazyková učebna P08-skříň na sluchátka	R28	Skříň se závěsy pro uložení sluchátek, z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná, dvířka ohraněná hranou ABS 2mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Montáž na místě.	kus	1,000	13 750,00	13 750,00
30	Jazyková učebna P08 -skříňka A	R29	Skříňka policová otevřená, rozměry 80xh40xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm. Montáž na místě.	kus	3,000	4 060,00	12 180,00
31	Jazyková učebna P08-skříňka B	R30	Skříň s plnými dvířky, rozměry 80xh40xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jen přestavitelná police, vrtáno po celé výšce. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm. Montáž na místě.	kus	7,000	4 690,00	32 830,00
32	Jazyková učebna P08-skříňka se zásuvkami	R31	Skříňka se čtyři zásuvkami, centrální uzamykání, rozměry 80xh60xv90cm. Korpus a kompletní zásuvky (včetně den, boků, zad a čel) z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, Čtyři centrálně uzamykatelné zásuvky na plnovýsuv pro vyšší zátěž. Žáda bílý sololak. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm. Montáž na místě.	kus	1,000	10 520,00	10 520,00

33	Jazyková učebna P08-skříňka s plastovými boxy	R32	Otevřená skříňka s boxy, rozměry 570xh45xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Stavitelné nožičky se soklem. Dva plastové boxy o velikosti: v15xš31,2xh42,7cm na plastových kolejničích, deset plastových boxů o velikosti: v7,5xš31,2xh42,7cm na plastových kolejničích. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm. Montáž na místě.	kus	2,000	6 920,00	13 840,00
34	Polytechnická učebna 04- katedra stůl pro učitele	R33	Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry 150xh130/70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní a boční desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR, vložené do uzavřené kovové konstrukce chráněné ze všech čtyř stran uzavřeným profilem kovu. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka do tvaru "L" z jednoho kusu. Výsuvný mechanismus pro monitor s protizávažím umožňující zasunutí a uzamknutí LCD panelu pod úroveň pracovní desky. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm, technologií PUR. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je šíře 70cm, hloubka 35cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněný hranou ABS 0,5mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Skříňka pro PC tower: Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, olepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Multimediální stůl o rozměrech 570xh70xv76cm se skládací pracovní deskou z kompaktní rezistent s prostorem pro vizualizer. Spodní část stolu s uzamykatelnými dvířky pro audio/video techniku. Konstrukce jackel 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými 0,5mm hranami ABS technologií PUR, krycí desky a dvířka chráněny ze všech čtyř stran kovem. Skříňka se školním zdrojem, korpus a zásuvka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou pro školní zdroj s plynulou regulací 0-24V a ve spodní části prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Čelo zásuvky a dvířka olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zdroj s plynulou regulací napětí 0-24V pro střídavý a stejnosměrný proud, výstup proudů 12A, s ručičkovými ukazateli nastaveného napětí a odebraného proudu. Samostatně zapínaný okruh pro učitel'ské pracoviště a samostatně zapínaný okruh pro žákovské pracoviště	kus	1,000	94 590,00	94 590,00
35	Polytechnická učebna 04-stoly pro žáky laboratorní	R34	Laboratorní stůl žákovský oboustranný s rozměry 130xh130xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Celé boky a krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR jsou vložené do uzavřené kovové konstrukce chráněné desky ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Médiový prostor se zásuvnou uzamykatelnou klapkou, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou. Elektropanel kovový čtyři zásuvky 230V s klapkou, čtyři páry zdílek stejnosměrného proudu a čtyři páry zdílek střídavého proudu, čtyři zásuvky RJ45, čtyři zásuvky USB s napájecími zdroji. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	8,000	38 700,00	309 600,00

36	Polytechnická učebna 04 - školní židle pro učitele	R35	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěraku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
37	Polytechnická učebna 04- židle pro žáky	R36	Stavitelné židle s plastovým šálovým sedákem, otočná, výškově stavitelná, s kolečky, ergonomické sezení s dynamikou. Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku s dynamikou, omyvatelné, hygienické, výškově stavitelné, otočné, na kolečkách, umožňuje sedět oboustranně. Šálový sedák vyroben z recyklovaného plastu.	kus	30,000	2 630,00	78 900,00
38	Polytechnická učebna 04- skříň	R37	Skříň vysoká s plnými dvířky, rozměry 80xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem. Montáž na místě.	kus	4,000	8 710,00	34 840,00
39	Polytechnická učebna 04- skříňka	R39	Skříňka s plnými dvířky, rozměry 87xh60xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Na vrchu skříňky pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Montáž na místě.	kus	4,000	7 220,00	28 880,00
40	Jazyková učebna P07- stůl pro učitele	R39	"Učitelský jazykový stůl s roletkou, pro ovládací pult a dotykový LCD. Stůl učitele rozměr 150x70x76cm, s hliníkovou roletkou pro panel a LCD jazykové učebny, skříňka pro tover, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnými dvířky olepené 2mm ABS hranou technologií PUR a skříňka pro pomůcky s uzamykatelnými dvířky, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnými dvířky olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, konstrukce stolu kovové podnože opatřené komaxitem, krytování stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvka 230V s přepětovou ochranou, osm zásuvek 230V, zásuvka RJ45. Instalace rozvodů medií, montáž na místě."	kus	1,000	44 020,00	44 020,00
41	Jazyková učebna P07- stůl pro žáky	R40	Žákovský stůl s rozměry 860xh50xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů medií pod prscovní deskou z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s olepenými 0,5mm hranami ABS technologií PUR, zadní deska 1/2 výšky, vložená do kovové konstrukce, deska chráněná ze všech čtyř stran uzavřenou kovovou konstrukcí. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem pro média z laminované dřevotřísky tl. 25mm, hrany olepeny 2,0mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvka 230V, zásuvka RJ45. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	2,000	8 680,00	17 360,00

42	Jazyková učebna P07-stůl pro žáky B	R41	Žákovský stůl s rozměry 120x50x76cm z jackelové konstrukce 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů medií z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s oplepenými 0,5mm hranami ABS technologií PUR, zadní deska 1/2 výšky, vložená do kovové konstrukce, deska chráněná ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem pro média z laminované dřevotřísky tl. 25mm, hrany oplepeny 2.0mm ABS hranou technologií PUR. Dvě zásuvky 230V, dvě zásuvky RJ45. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	11,000	11 970,00	131 670,00
43	Jazyková učebna P07-židle pro učitele	R42	Otočná židle na kolečkách s područkami, základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěrku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, volitelné područky, kolečka Ø 65 mm, nosnost 130 kg. Celková výška 96,5-116cm, hloubka sedáku 46-52cm, výška sedáku 43-55cm, šířka 63cm. Záruka 60 měsíců.	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
44	Jazyková učebna P07-židle pro žáky	R43	Židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku. hygienický a omyvatelný, vzduchový polstr sedáku, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.	kus	24,000	1 650,00	39 600,00
45	Jazyková učebna P07-skříň na sluchátka	R44	Skříň se závěsy pro uložení sluchátek, z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná, dvířka ohraněná hranou ABS 2mm technologií PUR. Žáda bílý sololák.	kus	1,000	13 960,00	13 960,00
46	Jazyková učebna P07-skříňka A	R45	Skříňka policová otevřená, rozměry 80x40x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm.	kus	3,000	4 060,00	12 180,00
47	Jazyková učebna P07-skříňka B	R46	Rozměry 80x40x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololák, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm.	kus	7,000	4 700,00	32 900,00
48	Jazyková učebna P07-skříňka se zásuvkami	R47	Skříňka se čtyřmi zásuvkami, centrální uzamykání, rozměry 80x40x90cm. Korpus a kompletní zásuvky (včetně den, boků, zad a čel) z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Čtyři centrálně uzamykatelné zásuvky na plnovýsuvcech pro vyšší zátěž. Žáda bílý sololák. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm.	kus	1,000	10 520,00	10 520,00
49	Jazyková učebna P07-skříňka s plastovými boxy	R48	Otevřená skříňka s boxy, rozměry 80x40x90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Žáda bílý sololák. Stavitelné nožičky se soklem. Dva plastové boxy o velikosti: v15x31,2x42,7cm na plastových kolejkách, deset plastových boxů o velikosti: v7,5x31,2x42,7cm na plastových kolejkách. Čtyři nohy AL hranaté vysoké 100mm, 40x40mm.	kus	2,000	6 920,00	13 840,00

50	Učebna fyziky-chemie-stůl na pokusy	R49	Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry 170xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Boky stolu a krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vloženy do uzavření kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelným výklopem pro média konglomerovaný kámen tl. 20mm. Médiový prostor se zásuvnou uzamykatelnou klapáčkou, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou. ohraněno hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Dvě skříňky se zásuvkou a dvířky, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou na plynový suvek a prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Dvířka a čelo zásuvky oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Skříňka se školním zdrojem, korpus a zásuvka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, s uzamykatelnou zásuvkou pro školní zdroj s plynulou regulací 0-24V a ve spodní části prostorem na pomůcky s uzamykatelnými dvířky. Čelo zásuvky a dvířka oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zdroj s plynulou regulací napětí 0-24V pro střídavý a stejnosměrný proud, výstupní proud 12A, s ručičkovými ukazatelzmi nastaveného napětí a odebíraného proudu. Samostatně zapínaný okruh pro učitel'ské pracoviště a samostatně zapínaný okruh pro žákovské pracoviště. Výstup chráněn páčkovým jištěním. Přepínače otočné. Elektropanel kovový SS, ST, dvě zásuvky 230V, ovládací panel pro zásuvky žáků, dva plynové kohouty, kahan pro zemní plyn s příkonem 2300W napojen hadičkou. Instalace rozvodů médií, montáž na místě.	kus	1,000	99 350,00	99 350,00
51	Učebna fyziky-chemie-stůl pro učitele se dřezem	R50	Demonstrační mycí stůl s rozměry 150xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR s uzamykatelnými dvířky. Desky vloženy do uzavřené kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s kameninovým dřezem 45x45cm s osazení ze spodu pracovní desky, páková baterie stojánková a armatura vysoká s neotočným ramenem s jedním kohoutem a nátrubkem průměr 8mm na studenou vodu, vhodný k nasazení hadičky a vývěvy. Armatura z nerezavějící oceli s komaxitovou úpravou. Pracovní deska konglomerovaný kámen tl. 20mm, hrany leštěné. Instalace rozvodů médií, montáž na místě.	kus	1,000	35 420,00	35 420,00

52	Učebna fyziky-chemie-stůl pro učitele katedra	R51	Katedra rozměry 880xh70xv76cm, s kovovou konstrukcí z jeklu 40x20mm s komaxitovou úpravou, pracovní deska kompak rezistant, výsuv pro klávesnici a myš z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Výsuv na klávesnici olepený 2mm ABS hranou, ostatní 0,5mm ABS hranou. V pracovní desce vsazené sklo o rozměru 60x50cm. Krytování a záda stolu z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, vložená do uzavřené kovové konstrukce, desky chráněny ze všech čtyř stran. Skříňka pro PC tower, dvířka jsou uzamykatelná, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka olepeny 2mm hranou ABS technologií PUR. Včetně dvou hliníkové mřížky. Pracovní deska kompak rezistant tl. 12mm, se zapuštěným sklem v pracovní desce, hrany pracovní desky ve tvaru bombátka. Zásuvka 230V s přepětovou ochranou, tři zásuvka 230V, zásuvka RJ45, panel kovový přípojny pro notebook HDMI, RJ45, USB, 230V. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	1,000	22 490,00	22 490,00
53	Učebna fyziky-chemie-stůl pro žáky	R52	Žákovský laboratorní stůl s rozměry 120xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm, s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů medií z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s olepenými 0,5mm hranami ABS technologií PUR, zadní deska 1/2 vložená do uzavřené kovové konstrukce, deska chráněná ze všech čtyř stran. Pracovní deska s uzamykatelným výklapem pro média kompak rezistant tl. 12mm, hrany ve tvaru bombátka. Pod výklapnou pracovní deskou kovový elektropanel 2x(ss,st,230V). Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	15,000	15 600,00	234 000,00
54	Učebna fyziky-chemie-stůl pro žáky se dřezem	R53	Žákovský pracovní mycí stůl s rozměry 850xh60xv76cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů medií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR s uzamykatelnými dvířky. Desky a dvířka chráněny ze všech čtyř stran uzavřenou kovovou konstrukcí. Pracovní deska kompak rezistant s kameninovým dřezem 45x45cm s osazení ze spodu pracovní desky a s horním osazením pákové baterii stojánkové. Pracovní deska kompak rezistant tl. 12mm, hrany ve tvaru bombátka. Instalace rozvodů medií, montáž na místě.	kus	5,000	21 730,00	108 650,00
55	Učebna fyziky-chemie-židle pro učitele	R54	Stavitelné židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, vzduchový polstr sedáku, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
56	Učebna fyziky-chemie-židle pro žáky	R55	Stavitelné židle s plastovým šálovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení. Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, vzduchový polstr sedáku, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.	kus	30,000	1 650,00	49 500,00

57	Učebna fyziky- chemie- digestoř	R56	Digestoř celokovová, opláštění kovové, rozměry 120xh70xv245cm, konstrukce jekl min. 40x20mm s plechovým krytváním, s pracovní deskou z konglomerovaného kamene tl. 20mm ve výšce 90cm. Čelní plynule výsuvné bezpečnostní sklo v kovovém rámečku, prostor pro pokusy z nehořlavého materiálu, uvnitř vývod pro napojení s kahanu a kahan s hadičkou s příkonem 1300W, kameninová vpust 14,5x14,5cm, s armaturou z nerezů s komaxitem s nátrubkem pro hadičku uvnitř, osvětlení zabudované do horní části digestoře, ventilační jednotka umístěná v horní části digestoře, v čele digestoře kohout na ovládání plynu, kohout na ovládání vody, zásuvka 230V, vypínač na osvětlení a ovládání ventilační jednotky, ve spodní části pod pracovní deskou skříňka zabudovaná z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka uzamykatelná. Instalace rozvodů medií, montáž na místě. Napojení potrubí odvodu zplodin z digestoře na připravený vývod	kus	1,000	105 080,00	105 080,00
58	Učebna fyziky- chemie- skříň	R57	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka v rámečku, ve spodní části plná dvířka, rozměry 80xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná v rámečku a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, s šesti policemi, pět stavitelných, vrtáno průběžně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Montáž na místě.	kus	6,000	9 570,00	57 420,00
59	Dopravní a ostatní náklady pro R01-R57	R58		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

Celkem

Celkem

2 648 080,00

KXN CZ, s.r.o.
 Bělařova 611/30 1
 500 01 Hradec Králové
 IČ: 260 54111, DIČ: CZ26054111

Ing.
Zdeněk
Kotek

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kotek
Datum: 2019.05.23
07:18:06 +02'00'