

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-
01	Tabulka výrobků dělená podle fází výstavby	05.02.2019	

±0,000 = 379,310 m n.m.

SCHEMA / SCHEME

SOUR. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER



**OBERMEYER
HELIKA a.s.**

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT



Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER



**OBERMEYER
HELIKA a.s.**

BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY

Ing. Arch. Andrej Fencel

KONTROLOVAL / CHECKER

Ing. Jiří Voslák

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

Ing. Arch. Andrej Fencel

SCHVÁLIL / APPROVER

Ing. Jiří Voslák

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO / SCALE

-

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

21.12.2018

POČET A4 / NUMBER OF A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME

Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART

INTERIÉROVÉ A PRVNÍ VYBAVENÍ

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

D. 950 INTERIÉROVÉ A PRVNÍ VYBAVENÍ
Tabulka výrobků - Nábytek

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110636 _ DPS _ _ D _ 001 _ 950 _ _ 5004 _ 01

KOPIE /
COPY

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NUMBER

STUPEŇ PD
PROJECT STAGE

OBCHODNÍ SOUBOR
BUSINESS PART

ČÁST
PART













SO / IO
OBJECT NAME













PROFESNÍ DÍL
PROF. PART


DILATACE
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NUMBER

REVIZE
REVISION

Rekonstrukce polikliniky Landškroun									
TABULKA INTERIÉRU (fáze I.)									
kód	název	specifikace	1np	2np	3np	Σ	ks	poznámka	
INT.01	Sezení - vstupní hala 2.129	4 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.			0	0	0	0 ks	
INT.02	Sezení - čekárna 2.235 + 2.233	3 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.			0	0	0	0 ks	
INT.03	Sezení - standard v čekárnách 2 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			0	0	0	0 ks	
INT.04	Sezení - standard v čekárnách 3 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			4	2	1	7 ks	
INT.05	Sezení - standard v čekárnách 4-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			1	0	1	2 ks	
INT.06	Sezení - standard v čekárnách 5-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			3	6	9	18 ks	

Rekonstrukce polikliniky Landškroun									
TABULKA INTERIÉRU (fáze II.)									
kód	název	specifikace	1np	2np	3np	Σ	ks	poznámka	
INT.01	Sezení - vstupní hala 2.129	4 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.			2	0	0	2 ks	
INT.02	Sezení - čekárna 2.235 + 2.233	3 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.			0	4	0	4 ks	
INT.03	Sezení - standard v čekárnách 2 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			2	0	0	2 ks	
INT.04	Sezení - standard v čekárnách 3 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			4	2	5	11 ks	
INT.05	Sezení - standard v čekárnách 4-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			2	0	1	3 ks	
INT.06	Sezení - standard v čekárnách 5-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.			0	2	3	5 ks	

Rekonstrukce polikliniky Landškroun Vrátnice+dispečink (fáze II.)						
číslo místnosti	název místnosti	kód	název	specifikace	ks	poznámka
2.137	Zázemí vrátnice	INT.11	Kuchyňská linka	Kuchyňská linka přímého půdorysného tvaru, konstrukce z laminované dřevotřísky. Spodní skříňky hloubky 600mm, horní skříňky hloubky 300mm, barva dle výběru architekta. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 40mm, barva dle výběru architekta. Úchytky čtvercového průřezu, se zaoblenými rohy, délka 250mm, šířka 10mm a hloubka 30mm. Nábytkové kování s inteligentním dojezdem. Kompletní dodávka včetně montáže a kotvení na stěnu. Rozměry 2300x2200x600mm.	1	
		INT.12	Lednice vestavěná	Samostatná chladnička, energetická třída A, objem 128l, jeden kompresor, 3 skleněné police, 2 přihrádky ve dvířkách, změna otevírání dveří.	1	
		INT.13	Rychlovarná konvice	Celonerezová rychlovarná konvice, objem 1,7l, oboustranný vodoznak, snadné otevírání víka pomocí tlačítka v horní části rukojeti, vyjímatelný a omyvatelný filtr, ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody, topné deska s výkonem 2000 W.	1	
		INT.14	Mikrovlnná trouba	Nerezová mikrovlnná trouba s lakovaným vnitřním prostorem, objem 17 litrů, mikrovlnný výkon 700 W, 5 stupňů výkonu, mechanické ovládání, rychlý ohřev, otočný talíř o objemu 24.5 cm.	1	
		INT.15	Židle jídelní	Jednoduchá dřevěná jídelní židle s opěradlem, konstrukce masivní dřevo, sedák kvalitní překližka, barva dle výběru architekta.	2	
		INT.16	Stůl jídelní	Jednoduchý jídelní dřevěný stůl, nohy a podnož z masivního dřeva, deska laminovaná dřevotřísky, barva dle výběru architekta, rozměry 800x800x750mm.	1	
		INT.17	Pracovní stůl	Pracovní stůl se zásuvkami 1800 x 700 mm, dle výběru architekta.	1	
2.136	Dispečing	INT.18	Židle kancelářská	Židle kancelářská s opěradlem, typ a barva dle výběru architekta.	1	
		INT.19	Skříň šatní	Skříň šatní 1500 x 450 x 2100 mm, dle výběru architekta.	1	

Rekonstrukce polikliniky Landškroun								
TABULKA INTERIÉRU (celkem obě fáze I.+ II.)								
kód	název	specifikace	1np	2np	3np	Σ	ks	poznámka
INT.01	Sezení - vstupní hala 2.129	4 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.	2	0	0		2 ks	
INT.02	Sezení - čekárna 2.235 + 2.233	3 místné křeslo ocelový rám, matrace, jednotlivé díly sešroubované dohromady, odkládací plochy. Materiál: polyuretanová pěna, potah látkový, barva dle výběru architekta, rozměry 2400x1300x910mm.	0	4	0		4 ks	
INT.03	Sezení - standard v čekárnách 2 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.	2	0	0		2 ks	
INT.04	Sezení - standard v čekárnách 3 sedadla	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.	8	4	6		18 ks	
INT.05	Sezení - standard v čekárnách 4-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.	3	0	6		9 ks	
INT.06	Sezení - standard v čekárnách 5-ti místné	Sedačky v čekárnách křeslo ocelový rám, jednotlivé díly sešroubované dohromady, různé kombinace počtu sedáků. Materiál: plastový sedák, barva dle výběru architekta, rozměry sedáku 495x580x910mm.	3	8	12		23 ks	