


POZNÁMKY:
VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚROVÉ ÚDAJE JE PŘED REALIZACÍ NUTNÉ OVĚŘIT A
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ POTVRDIT S OBJEDNATELEM.

		svoboda.plan	
svoboda.plan s.r.o. 561 53 Dolní Čermná 391 e-mail: info@svobodaplan.cz		autor návrhu odp. projektant projektant části	Ing. Jiří Svoboda

název stavby :


ZŠ Dobrovského



oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

místo stavby :
k.ú. Lanškroun, č.parc. st.3217
Dobrovského č.p.630, Lanškroun

stavebník :
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun

stupeň PD	DPS	A4	
datum	04/2024	měřitko	
stavební objekt :		výkres č.	paré č.
část projektové dokumentace :			
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
název výkresu :			
VÝPIS DVEŘÍ A OKEN		D.1.1. VDO	

OZNAČENÍ	W.1	W.2	W.3
SCHÉMA			
ZÁKLADNÍ POPIS	sestava čtyř střešních oken kyvné dřevěné se spodním ovládáním		
MATERIÁL RÁM / KŘÍDLO	$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ (izolační trojsklo $U_g < 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$)		
ZASKLENÍ / VÝPLNĚ	rozm. 780x1600mm vč. oplechování FeZn s povrchovou úpravou a barevností dle střešní krytiny vč.tepelně izolačního rámečku a pásek pro napojení PHI a parozábrany		
KOVÁNÍ	vnitřní povrchová úprava - bílá (PU nástřík) nebo dřevo s transparentní lazurou ruční ovládání - spodní klika		
ORIENTACE	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
OTEVÍRAVOST	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
PRÁH	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
PARAPET	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
DOPLŇKY	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
POŽÁRNÍ ODOLNOST	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
STAVEBNÍ OTVOR	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
BARVA	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
KUSŮ	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
POZNÁMKY	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)		
	sestava dvou střešních oken kyvné dřevěné se spodním ovládáním	sestava dvou střešních oken kyvné dřevěné se spodním ovládáním	sestava dvou střešních oken kyvné dřevěné se spodním ovládáním
	$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ (izolační trojsklo $U_g < 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$)	$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ (izolační trojsklo $U_g < 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$)	$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{.K}$ (izolační trojsklo $U_g < 0,6 \text{ W/m}^2\text{.K}$)
	rozm. 780x1600mm vč. oplechování FeZn s povrchovou úpravou a barevností dle střešní krytiny vč.tepelně izolačního rámečku a pásek pro napojení PHI a parozábrany	rozm. 780x1600mm vč. oplechování FeZn s povrchovou úpravou a barevností dle střešní krytiny vč.tepelně izolačního rámečku a pásek pro napojení PHI a parozábrany	rozm. 780x1600mm vč. oplechování FeZn s povrchovou úpravou a barevností dle střešní krytiny vč.tepelně izolačního rámečku a pásek pro napojení PHI a parozábrany
	vnitřní povrchová úprava - bílá (PU nástřík) nebo dřevo s transparentní lazurou ruční ovládání - spodní klika	vnitřní povrchová úprava - bílá (PU nástřík) nebo dřevo s transparentní lazurou ruční ovládání - spodní klika	vnitřní povrchová úprava - bílá (PU nástřík) nebo dřevo s transparentní lazurou ruční ovládání - spodní klika
	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)	(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)
	OKNA V SESTAVĚ PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ	OKNA V SESTAVĚ PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ	OKNA V SESTAVĚ PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ
	11 sestav	2 sestavy	1 sestava
	-	-	-

OZNAČENÍ	W.4	W.5, W.6
SCHÉMA		
ZÁKLADNÍ POPIS	<p>síťešní okno kyvné dřevěné se spodním ovládáním</p> <p>Uw < 0,9 W/m2.K (izolační trojsklo Ug<0,6 W/m2.K)</p> <p>rozm. 660x980mm vč. oplechování FeZn s povrchovou úpravou a barevností dle síťešní krytiny vč.tepelně izolačního rámečku a pásek pro napojení PHI a parozábrany</p> <p>vnitřní povrchová úprava - bílá (PU náštířik) nebo dřevo s transparentní lazurou</p> <p>ruční ovládání - spodní klika</p> <p>(VNITŘNÍ STÍNĚNÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDE ŘEŠENO DODATEČNĚ - NA OKNĚ NEBO SDK OSTĚN)</p>	
MATERIÁL RÁM / KŘÍDLO	<p>síťešní výlez pro nezateplené střechy dřevěné okno s bočními panty a uzavíracím mechanismem jednoduché zasklení - drátosklo</p>	
ZASKLENÍ / VÝPLNĚ	<p>rozm. min. 500x700mm vč. oplechování FeZn pro krytinu střechy s povrchovou úpravou a barevností dle síťešní krytiny vč. pásu pro pro napojení PHI</p>	
KOVÁNÍ	<p>vnitřní povrchová úprava - lak</p>	
ORIENTACE	<p>PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ</p>	
OTEVÍRAVOST		
PRÁH		
PARAPET		
DOPLŇKY		
POŽÁRNÍ ODOLNOST		
STAVEBNÍ OTVOR	<p>OKNA V SESTAVĚ</p> <p>PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ TZ</p>	
BARVA		
KUSŮ		
POZNÁMKY		
	5	2
	-	-