


LEGENDA:

ZNÁČKA	POPIS	TPP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NARŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT-HF
	NARŽENÉ POTRUBÍ TEPALÉ VODY	PP-RCT-HF
	NARŽENÉ POTRUBÍ CÍRULACE TEPALÉ VODY	PP-RCT-HF
	NARŽENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-HF
	VOT	

Legenda zařízení přednětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁDĚNO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAŠKY, 3x NIŽŠÍ TEPLOTA ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALACNÍ ŠACHTĚ PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZDRAŽÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DIS.		ZÁČH LNEK 50, 563 01 LANŠKROUN tel: 732 575 266, e-mail: petko@centrum.cz ICO: 01277524
VYPRACOVAL:	PETR STUDENÝ, DIS.		
INVESTOR:	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MARKA 12, 563 01 LANŠKROUN		
ZAKÁZKA:	STUPEN:	DPS:	
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, Lanškroun		DATUM:	02/2023
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace		MĚŘITKO:	1:50
VÝKRES: Půdorys 1.NP, část B		Č. VÝKRESU	Č. PARE
		D.1.4.3.05	