


LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLE VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLE VODY	PP-RCT-18F
	NAVŘZENÉ STUPOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-18F
	VOZ	

Legerdia zařízení předně viz. technická zpráva

- POZNÁMKY:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁZENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAŠKY, 3x NIŽŠÍ TEPLOTA ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM 1.PP.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZDRAŽÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PETR STUDENÝ, DIS.
VYPRACOVAL:	PETR STUDENÝ, DIS.
INVESTOR:	MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MARKA 12, 563 01 LANŠKROUN tel: 732 575 266, e-mail: petix@centium.cz ICO: 01727524
ZAKÁZKA:	STUPĚN: DPS
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kolářova, Lanškroun	DATUM: 02/2023
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: Půdorys 3.NP, část B	Č. VÝKRESU: Č. PARÉ
	D.1.4.3.09