



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TPP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	POLYETHYLEN
	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ STUDBÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘEŽENÉ POTRUBÍ CÍRULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVŘEŽENÉ STOPPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF
	VOD	

Legenda zařízení přednětů vř. technická zpřěva

- POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLAKNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ.
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITRNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ, PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZDOD BUDE VEDEN POD STROPEM, I.P.
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ISO AČI Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PETR STUDENÝ, DIS.		Pet Studený, DIS.	
VYPRACOVAL: PETR STUDENÝ, DIS.		ZÁKAZNÍK: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MÁRKU 12, 563 01 LANŠKROUN TEL: 732 575 266, e-mail: petfox@centrum.cz ICO: 01727924	
INVESTOR: MĚSTO LANŠKROUN, NÁM. J. M. MÁRKU 12, 563 01 LANŠKROUN		STUPĚŇ: DPS	
ZAKÁZKA:		DATUM: 02/2023	
Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kolářova, Lanškroun		MĚŘÍTKO: 1:50	
OBJEKT: D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace		Č. VÝKRESU: Č. PARE	
VÝKRES: Půdorys 3.NP, část A		D.1.4.3.08	